



Název	Provozní řád školy – dílny Opavská
Číslo	2602
Číslo jednací	SSPKR/00653/2026
Spisový znak	1.1.3
Skartační znak	A10
Platnost od	1. 2. 2026
Účinnost od	1. 2. 2026
Platnost pro	Celou organizaci
Zrušovací ustanovení	Ruší se Provozní řád číslo 2504, SSPKR/00777/2025
Zpracoval / Dne / Podpis	Ing. Aleš Zouhar / 15. 1. 2026 /
Školská rada schválila dne	-
Pedagogická rada projednala dne	26. 1.2026
Ostatní zaměstnanci projednali dne	26. 1. 2026
Žáci byli seznámeni dne	Od 1. 2. 2026
Zákonní zástupci byli seznámeni dne	Od 1. 2. 2026
Dodatek č.	
Platnost od	
Účinnost od	



Obsah

Údaje o zařízení	3
Popis školy	3
Organizace vyučování	4
Další požadavky	6
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu	7
Zásobování pitnou vodou	9
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim	10
Jiné	11



Údaje o zařízení

Název:	Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Sídlo:	Krnov, Soukenická 2458/21C
Telefon:	554 637 151
IČO:	00846279
Ředitel:	Ing. Aleš Zouhar
Statutární zástupce:	Ing. Hana Balonová
Zřizovatel:	Moravskoslezský kraj

Popis školy

Typ školy: Střední odborná škola

Kapacita žáků: 700

Podmínky pro vyučování odborného výcviku (velikost učeben):

15 x pracoviště odborného výcviku pro 12 žáků, 4 x odborná učebna s kapacitou pro 12 žáků, 5 x odborné pracoviště pro 12 žáků.

Pracoviště D2 (40m²), pracoviště D4 (40m²), pracoviště D6 (29m²), pracoviště D9 (78m²), pracoviště D35+D61 (200m²), pracoviště D33 (55m²), pracoviště D36 (160m²), pracoviště D37 (120m²), pracoviště D38 (63m²), pracoviště D40 (48m²), pracoviště D42 (24m²), pracoviště D43(24m²), pracoviště D44 (24m²), pracoviště D45 (24m²), pracoviště D46 (24m²), učebna D49 (48m²), učebna D50 (24m²), učebna D52 (24m²), učebna D53 (48m²), pracoviště D55 (70m²), pracoviště D56 (78m²), pracoviště D57 (140m²), pracoviště D58 (95m²), pracoviště D59 (95m²)

Podmínky pro vyučování autoškoly

učebna D16 s kapacitou 32 žáků (75m²), autotrenažér D32 pro 1 žáka (10m²)

Podmínky pro vyučování v Centru víceúčelového svařování

učebna D16 (70 m²), pracoviště D1 (22m²), pracoviště D19 (116m²)



Počet žáků ve třídě: Třídy se dělí na odborném výcviku na učebně výchovné skupiny (UVS) jejichž počet je v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb. dle daných oborů vzdělání.

Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Počet dojíždějících žáků, vzdálenost, časové údaje:

Počet je aktualizován dle daného školního roku, dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní prostředky, dostupnost do 2 hod.

Požadavky na šatny, umývárny, hygienická zařízení, kapacita, vybavení:

Prostorové podmínky chodeb, šaten, počet šaten a hygienických zařízení odpovídají požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, v platném znění.

Každá **učebně-výchovná skupina** na odborném výcviku používá určené šatny a hygienická zařízení. Hygienická zařízení jsou vybavena tekoucí teplou a studenou vodou, mýdlem a prostředky pro osušení rukou a toaletním papírem. **Každá záchodová kabina je vybavena krytým odpadkovým košem.** Hygienická zařízení určená k užívání žákyněmi staršími 9 let (včetně společných pro žákyně i žáky) jsou **vybavena jednotlivě balenými menstruačními potřebami.**

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy, druhy aktivity a její časové zařazení:

Budova je předně využívána pro hlavní činnost školy, tj. uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, druhotně pro doplňkovou činnost uvedenou ve zřizovací listině školy, tj. např. kurzy, školení, vzdělávací akce, časově vše přizpůsobené hlavní činnosti.

Organizace vyučování

Praktické vyučování - odborný výcvik (OdV)

Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut (§ 26 školského zákona).

Časové vymezení výuky v jednotlivých dnech stanoví platný rozvrh; výuka je organizována v souladu s časovými mantinely § 13 odst. 3 vyhlášky 13/2005 Sb. (zpravidla od 7:00, u 2.-4. ročníku může ředitel v odůvodněných případech stanovit začátek od 6:00; konec odpoledního vyučování nejpozději do 20:00, výjimečně do 22:00 u 3.-4. ročníku).



Odpočinek mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne je alespoň 12 hodin (§ 13 odst. 3 vyhlášky 13/2005 Sb.).

Přestávky: zpravidla po 2. vyučovací hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo ve školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 15 až 25 minut ([§ 13 odst. 4 vyhlášky 13/2005 Sb.](#)). Další přestávky se zařazují dle rozvrhu a potřeb BOZP.

Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, přestávky se řídí režimem pracoviště v souladu s § 13 odst. 5 vyhlášky 13/2005 Sb..

Stravování:

Způsob stravování: Žáci se stravují ve školní jídelně Střední školy průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace, Opavská 49, Krnov za podmínek stanovených provozním řádem.

Pitný režim:

Pitný režim v dílnách:

Škola zajišťuje pitný režim žáků a přihlíží k jejich fyziologickým potřebám (§ 29 odst. 1 školského zákona, § 7 odst. 2 zákona 258/2000 Sb.). Žákům je umožněno se napít průběžně, a to z vlastních uzavíratelných lahví v určených pitných zónách pracoviště. Pití mimo pitné zóny a v rizikových zónách (zejm. svařování, práce s hořavinami, tlakové láhve, běžící stroje) je zakázáno.

Pokud je třeba doplnit vodu ze zdroje mimo pracoviště, odchod žáka probíhá po dohodě s učitelem odborného výcviku tak, aby nebyla narušena bezpečnost práce a dohled.

Režim práce s počítačem:

Při odborném výcviku jsou využívány především přenosné počítače k činnostem bezprostředně užití PC vyžadujících. Místo pro umístění přenosného počítače je voleno s ohledem na prováděnou činnost. Při používání stolních PC jsou rozměry desky stolu jsou zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikaly reflexy. Písemnosti jsou umísťovány co nejbližší k obrazovce, aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum.

Dodržování psychohygienických zásad:

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků zvláštního právního předpisu (školský zákon) s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce se dbá na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla, střídáním žáků při fyzicky náročnějších aktivitách.



Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

Zpracována v plánech školy (program poradenských služeb, školní strategie prevence, minimální preventivní program, traumatologický plán, organizace školního roku), účast formou soutěží a projektů.

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

Poslední schválené vydání na sekretariátě školy a webových stránkách školy a v kanceláři vedoucího učitele odborného výcviku.

Evidence a registrace úrazů:

Úrazy se evidují v knize úrazů a zápis se provádí nejpozději do konce vyučovacího dne následujícího po dni, kdy se škola o úrazu dozví (§ 1 vyhlášky 64/2005 Sb.).

Záznam o úrazu se vyhotovuje v případech stanovených § 2 vyhlášky 64/2005 Sb. a zasílá se v režimu § 4 (mj. ČŠI; u úrazů při praktickém vyučování též hlášení OIP dle § 3 odst. 4).

Evidence v souladu s platnou legislativou je prováděna bezpečnostním referentem školy, který vede knihu úrazů, vyhotovuje záznamy o úrazech a odesílá je ČŠI, popř. Státní úřad inspekce práce.

Lékárničky první pomoci jsou umístěny na jednotlivých pracovištích:

- dílny Opavská 49: místnosti D12, D57, D38, D36 a D49. Za kontrolu expirace odpovídá UOV na daném pracovišti.
- Telefonní seznamy s čísly pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění jsou umístěny u vchodu na informační tabuli.

Ochrana žáků před hlukem je zajištěna technickými opatřeními na strojích a poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků (chrániče sluchu) dle směrnice školy.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání upravuje příslušná směrnice.



Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu:

Typ prostoru	Teploty			Rychlost proudění	Relativní vlhkost
	$t_{g \min}$ [°C]		$t_{g \max}$ [°C]		
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu	20		28	0,1-0,2	30-65
Tělocvičny	18		28		
Šatny	20		28		
Umývárny	24		-		
Sprchy	24		-		
Záchodové kabiny a chodby	18		-		

Proti pronikání slunečního záření jsou okna místností vybavena žaluziemi.

Škola má vlastní rozvody ústředního topení, teplo smluvně dodává teplovodem firma VEOLIA.

Kontrola teploty vzduchu:

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s pobytom je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úroveň podlahy.

Zastavení provozu školy:

Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze vyhlášky č. 160/2024 Sb., v platném znění.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy venková teplota vzduchu naměřená ve stínu je vyšší než 30 °C nebo kdy je ve vnitřních prostorech naměřena výsledná teplota vyšší než hodnota $t_{g \max}$



uvedená v tabulce přílohy k této vyhlášce, musí být zajištěno snížení tepelné zátěže žáků, zejména pobytem žáků v tepelně nezatíženém prostředí a zajištěním pitného režimu pro žáky.

Větrání:

Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách, hernách, pracovnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání. Hodnoty u šaten a hygienických zařízení představují požadavky na odvod vzduchu; u učeben/pracoven požadavky na přívod venkovního vzduchu:

Typ prostoru	Přiváděný venkovní vzduch [m ³ .hod ⁻¹]	Odváděný vzduch [m ³ .hod ⁻¹]
Učebny, herny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu žáků	20 na 1 žáka	
Tělocvičny	20 na 1 žáka	
Šatny		20 na žáka
Umývárny		30 na 1 umyvadlo
Sprchy		150-200 na 1 sprchu
Záchodové kabiny		50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

Pro zajištění větrání z venkovního prostoru budovy přirozeným větráním je nutné zajistit otevírání a zavírání oken z podlahy bezpečným způsobem. Bezpečným způsobem z podlahy je nutné zajistit i manipulaci se doníci zařízeními.

Osvětlení:

Parametry osvětlení odpovídají konkrétním hodnotám uvedeným v Příloze č. 3 vyhlášky č. 160/2024 Sb. pro daný typ činnosti.

Denní osvětlení:

Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání určených k dlouhodobému pobytu žáků musí denní osvětlení odpovídat požadavkům české technické normy upravující denní osvětlení.

Požadavky na denní, elektrické a sdružené osvětlení jsou upraveny v příloze k této vyhlášce. Měření se provádí podle českých technických norem pro měření osvětlení prostorů.



Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění musí být v souladu s českou technickou normou upravující denní osvětlení.

- Směr osvětlení: Převažuje směr osvětlení zleva a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
- Sdružené osvětlení: Při nedostatečném denním osvětlení v případě nepříznivých klimatických podmínek je denní osvětlení doplněno umělým osvětlením i během dne. V místech výkonu činností, kde nelze zajistit osvětlení pomocí sdruženého osvětlení je užíváno ručních přenosných svítlen, napájených bezpečným napětím.
- Osvětlení tabule: Pro tabule je zabudováno místní osvětlení jako součástí celkového osvětlení.
- Ochrana před oslněním: Je zajištěna volbou pracovního místa a pracovní polohy při vykonávané činnosti.
- Obrazovky: Úroveň denního i elektrického osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami musí být v souladu s požadavky české technické normy upravující osvětlení.

Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí být umístěna tak, aby žáci nebyli oslnováni jasným osvětlovacím otvorem a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakové činnosti potřebné k práci nebo místa s vizuálními prvky vykonávané práce.

Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná, nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb, zejména podle tělesné výšky a prováděných činností, a regulace denního osvětlení.

Zásobování pitnou vodou

Zdroj a kapacitní hledisko:

Jakost pitné vody musí splňovat hygienické požadavky dle vyhlášky 252/2004 Sb. (zejm. § 3 a požadavky v Příloze č. 1); kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu.

Pitný režim (2NP): V souladu s § 10 vyhlášky 160/2024 Sb. je v každém nadzemním podlaží budovy dílen ve společných prostorech přístupných žákům (mimo hygienická zařízení) zajištěn alespoň jeden zdroj tekoucí pitné vody



Požadavky na hygienicko-protepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění:

Čistící prostředky a úklidové pomůcky jsou ukládány v k tomu určeném odvětrávaném a uzamykatelném prostoru mimo dosah žáků v souladu s [Přílohou č. 1 bodem 4 vyhlášky 160/2024 Sb.](#)

Denní úklid:

- a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel,
- b) dvakrát denně setření na vlhko: schody a schodiště, v případě potřeby častěji,
- c) vynášení odpadků ve třídách, kabinetech, kancelářích a na sociálních zařízeních,
- d) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, pisoárových mušlí, v případě potřeby častěji,
- e) úklid zrcadel a skleněných výplní u dveří.

Týdenní, celkový úklid:

Není-li stanoven plán údržby, provádí se mytí oken včetně rámců a čištění svítidel a světelných zdrojů nejméně 2x ročně v souladu s § 17 odst. 5 vyhlášky 160/2024 Sb.. (V případě potřeby častěji.)

Pravidelně je prováděna údržba nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Způsob a četnost dezinfekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpady vznikající při provozu jsou shromažďovány odděleně do určených nádob a předávány k odstranění/oprávněnému převzetí v souladu se **zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech**. Nebezpečné odpady (pokud vzniknou) jsou shromažďovány odděleně, označeny a předávány pouze oprávněné osobě na základě smluvního zajištění.

Nebezpečné odpady se nemísí (§ 72) a škola vede průběžnou evidenci dle § 94, pokud jí to dopadá.



Jiné

BOZP a požární ochrana v dílnách

Pro jednotlivá pracoviště a činnosti (stroje, svařování, práce s hořlavinami, manipulace s tlakovými láhvemi) jsou vydány místní bezpečnostní předpisy, které jsou závazné pro žáky i zaměstnance; seznámení probíhá prokazatelně před zahájením činností a při změnách pracovních postupů.

Únikové cesty, přístupy k nouzovým východům a k prostředkům požární ochrany musí být trvale volné (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně).

Požární technika a požárně bezpečnostní zařízení jsou udržovány v provozuschopném stavu (§ 5 odst. 1 písm. a)).

Každý požár vzniklý v prostorách užívaných školou se bezodkladně oznamuje HZS (§ 5 odst. 1 písm. h)).

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):

V případě mimořádné události postupují zaměstnanci a žáci podle platných havarijních a evakuačních řádů školy a pokynů odpovědných osob. Při zjištění požáru nebo bezprostředního nebezpečí se neprodleně zajistí varování osob v objektu, přivolání pomoci (tísňová linka 150 / 112) a zahájení evakuace. Povinnosti v oblasti požární ochrany se řídí zejména **zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**, a prováděcími předpisy.