



Název	Provozní řád školy – dílny Opavská
Číslo	2504
Číslo jednací	SSPKR/00777/2025
Spisový znak	1.1.3
Skartační znak	A10
Platnost od	1. 4. 2025
Účinnost od	1. 4. 2025
Platnost pro	Celou organizaci
Zrušovací ustanovení	Ruší se Provozní řád číslo 2212, SSPKR/1296/2022
Zpracoval / Dne / Podpis	Ing. Aleš Zouhar / 24. 3. 2025 /
Školská rada schválila dne	-
Pedagogická rada projednala dne	30. 8. 2024
Ostatní zaměstnanci	30. 8. 2024
Žáci byli seznámeni dne	1. 4. 2025, opakovaně k 1. 9.
Zákonní zástupci byli seznámeni dne	1. 4. 2025, opakovaně k 1. 9.
Dodatek č.	
Platnost od	
Účinnost od	



Obsah

Údaje o zařízení.....	3
Popis školy.....	3
Organizace vyučování.....	4
Další požadavky.....	6
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu	7
Zásobování pitnou vodou.....	9
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim	10
Jiné	10



Údaje o zařízení

Název:	Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Sídlo:	Krnov, Soukenická 2458/21C
Telefon:	554 637 151
IČO:	00846279
Ředitel:	Ing. Aleš Zouhar
Statutární zástupce:	Ing. Hana Balonová
Zřizovatel:	Moravskoslezský kraj

Popis školy

Typ školy: Střední odborná škola

Kapacita žáků: 700

Podmínky pro vyučování odborného výcviku (velikost učeben):

15 x pracoviště odborného výcviku pro 12 žáků, 4 x odborná učebna s kapacitou pro 12 žáků, 5 x odborné pracoviště pro 12 žáků.

Pracoviště D2 (40m²), pracoviště D4 (40m²), pracoviště D6 (29m²), pracoviště D9 (78m²), pracoviště D35+D61 (200m²), pracoviště D33 (55m²), pracoviště D36 (160m²), pracoviště D37 (120m²), pracoviště D38 (63m²), pracoviště D40 (48m²), pracoviště D42 (24m²), pracoviště D43(24m²), pracoviště D44 (24m²), pracoviště D45 (24m²), pracoviště D46 (24m²), učebna D49 (48m²), učebna D50 (24m²), učebna D52 (24m²), učebna D53 (48m²), pracoviště D55 (70m²), pracoviště D56 (78m²), pracoviště D57 (140m²), pracoviště D58 (95m²), pracoviště D59 (95m²)

Podmínky pro vyučování autoškoly

učebna D16 s kapacitou 32 žáků (75m²), autotrenažér D32 pro 1 žáka (10m²)

Podmínky pro vyučování v Centru víceúčelového svařování

učebna D16 (70 m²), pracoviště D1 (22m²), pracoviště D19 (116m²)

Počet žáků ve třídě: Třídy se dělí na odborném výcviku na učebně výchovné skupiny (UVS) jejichž počet je v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb. dle daných oborů vzdělání.



Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Počet dojíždějících žáků, vzdálenost, časové údaje:

Počet je aktualizován dle daného školního roku, dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní prostředky, dostupnost do 2 hod.

Požadavky na šatny, umývárny, hygienická zařízení, kapacita, vybavení:

Prostorové podmínky chodeb, šaten, počet šaten a hygienických zařízení odpovídají požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, v platném znění.

Každá učebně výchovná skupina na odborném výcviku používá 1 uzamykatelnou šatnu. Hygienická zařízení jsou umístěna v hlavní budově dílen, zvláště pro dívky a chlapce. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena mýdlem v dávkovači a teplovzdušným sušičem. Ve všech hygienických zařízeních je vždy k dispozici toaletní papír, na WC žen jsou umístěny kryté náslapné odpadkové koše.

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy, druhy aktivity a její časové zařazení:

Budova je předně využívána pro hlavní činnost školy, tj. uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, druhotně pro doplňkovou činnost uvedenou ve zřizovací listině školy, tj. např. kurzy, školení, vzdělávací akce, časově vše přizpůsobené hlavní činnosti.

Organizace vyučování

Praktické vyučování – Odborný výcvik:

Počet hodin v jednom vyučovacím dnu:

1. ročníky nejvýše 6 hod., ve 2., 3. a 4. ročnících nejvýše 8 hod.

Trvání jedné vyučovací hodiny: 60 min.

Začátek výuky:

1. ročníky v 7 hod., 2., 3. a 4. ročník nejdříve v 6 hod.

Ukončení odpolední výuky:

1. ročníky nejpozději do 20 hod., 2., 3. a 4. ročníků do 22 hod.

Doba pro odpočinek:

Alespoň 12 hod. mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího.



Přestávka: Podle platného rozvrhu, zpravidla po 3. hodině odborného výcviku v délce 30 min.

Počty žáků ve skupině podle zvl. předpisu:

Autotronik – 12 žáků

Mechanik opravář motorových vozidel – 12 žáků

Odborná praxe: Zařazení odborné praxe v rámci odborného výcviku dle platného rozvrhu:

Autotronik: 3. - 4. ročník

Mechanik opravář motorových vozidel: 3. ročník

Zařazení provozní praxe v délce 14 dnů (2. a 3. ročník) u oboru vzdělání:

Autotronik

Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob se koná na základě smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování uzavřené mezi školou a fyzickou a právnickou osobou v souladu s § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Ve smlouvě je vždy stanoven druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat, místo konání praktického vyučování, časový rozvrh praktického vyučování, jeho délka a den jeho zahájení, počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování, způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování, opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování, podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů.

Stravování:

Způsob stravování: Žáci se stravují ve školní jídelně Střední školy průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace, Opavská 49, Krnov za podmínek stanovených provozním řádem.

Pitný režim:

Je zajištěn pitnou vodou z místního vodovodu v hlavní budově dílen. Nápoje je možné zakoupit v bufetu areálu praktické výuky a v nápojových automatech.



Režim práce s počítačem:

Při odborné výcviku jsou využívány především přenosné počítače k činnostem bezprostředně užití PC vyžadujících. Místo pro umístění přenosného počítače je voleno s ohledem na prováděnou činnost. Při používání stolních PC jsou rozměry desky stolu jsou zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikaly reflexy. Písemnosti jsou umísťovány co nejbližší k obrazovce, aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum.

Dodržování psychohygienických zásad:

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků zvláštního právního předpisu (školský zákon) s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce se dbá na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla, střídáním žáků při fyzicky náročnějších aktivitách.

Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

Zpracována v plánech školy (program poradenských služeb, školní strategie prevence, minimální preventivní program, traumatologický plán, organizace školního roku), účast formou soutěží a projektů.

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

Poslední schválené vydání na sekretariátě školy a webových stránkách školy a v kanceláři vedoucího učitele odborného výcviku.

Evidence a registrace úrazů:

Je prováděna v souladu s platnou legislativou bezpečnostním referentem školy, který vede knihu úrazů, vyhotovuje záznamy o úrazech a odesílá je ČŠI, popř. Státní úřad inspekce práce.

Lékárničky první pomoci jsou umístěny na jednotlivých pracovištích:

- dílny Opavská 49: místnosti D12, D57, D38, D36 a D49.

Telefonní seznamy s čísly pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění jsou umístěny u vchodu na informační tabuli.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání upravuje příslušná směrnice.



Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu:

Typ prostoru	Teploty			Rychlost proudění	Relativní vlhkost
	$t_{g \text{ min}}$ [°C]		$t_{g \text{ max}}$ [°C]	V_a [m.s ⁻¹]	rh [%]
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu	20		28	0,1-0,2	30-65
Tělocvičny	18		28		
Šatny	20		28		
Umývárny	24		-		
Sprchy	24		-		
Záchodové kabiny a chodby	18		-		

Proti pronikání slunečního záření jsou okna místností vybavena žaluziemi.

Škola má vlastní rozvody ústředního topení, teplo smluvně dodává teplovodem firma VEOLIA.

Kontrola teploty vzduchu:

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s pobytem je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úroveň podlahy.

Zastavení provozu školy:

Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze vyhlášky č. 160/2024 Sb., v platném znění.



Při extrémních venkovních teplotách, kdy venkovní teplota vzduchu naměřená ve stínu je vyšší než 30 °C nebo kdy je ve vnitřních prostorech naměřena výsledná teplota vyšší než hodnota $t_{g \max}$ uvedená v tabulce přílohy k této vyhlášce, musí být zajištěno snížení tepelné zátěže žáků, zejména pobytem žáků v tepelně nezatíženém prostředí a zajištěním pitného režimu pro žáky.

Větrání:

Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách, hernách, pracovnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání:

Typ prostoru	Přiváděný venkovní vzduch [$\text{m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$]	Odváděný vzduch [$\text{m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$]
Učebny, herny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu žáků	20 na 1 žáka	
Tělocvičny	20 na 1 žáka	
Šatny		20 na žáka
Umývárny		30 na 1 umyvadlo
Sprchy		150-200 na 1 sprchu
Záchodové kabiny		50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

Pro zajištění větrání z venkovního prostoru budovy přirozeným větráním je nutné zajistit otevírání a zavírání oken z podlahy bezpečným způsobem. Bezpečným způsobem z podlahy je nutné zajistit i manipulaci se clonícími zařízeními.

Osvětlení:

Denní osvětlení:

Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání určených k dlouhodobému pobytu žáků musí denní osvětlení odpovídat požadavkům české technické normy upravující denní osvětlení.

Požadavky na denní, elektrické a sdružené osvětlení jsou upraveny v příloze k této vyhlášce. Měření se provádí podle českých technických norem pro měření osvětlení prostorů.

Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění musí být



v souladu s českou technickou normou upravující denní osvětlení.

- Směr osvětlení: Převažuje směr osvětlení zleva a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
- Sdružené osvětlení: Při nedostatečném denním osvětlení v případě nepříznivých klimatických podmínek je denní osvětlení doplněno umělým osvětlením i během dne. V místech výkonu činností, kde nelze zajistit osvětlení pomocí sdruženého osvětlení je užíváno ručních přenosných svítlen, napájených bezpečným napětím.
- Osvětlení tabule: Pro tabule je zabudováno místní osvětlení jako součástí celkového osvětlení.
- Ochrana před oslněním: Je zajištěna volbou pracovního místa a pracovní polohy při vykonávané činnosti.
- Obrazovky: Úroveň denního i elektrického osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami musí být v souladu s požadavky české technické normy upravující osvětlení.

Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí být umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasným osvětlovacím otvorem a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakové činnosti potřebné k práci nebo místa s vizuálními prvky vykonávané práce.

Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná, nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb, zejména podle tělesné výšky a prováděných činností, a regulace denního osvětlení.

Zásobování pitnou vodou

Zdroj a kapacitní hledisko:

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 106/2024 Sb., v platném znění.

Kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu.

V hlavní budově dílen je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody.



Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění:

Denní úklid:

- a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel,
- b) dvakrát denně setření na vlhko: schody a schodiště, v případě potřeby častěji,
- c) vynášení odpadků ve třídách, kabinetech, kancelářích a na sociálních zařízeních,
- d) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, pisoárových mušlí, v případě potřeby častěji,
- e) úklid zrcadel a skleněných výplní u dveří.

Týdenní, celkový úklid:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, jedenkrát ročně umytí oken včetně rámců a krytů svítidel, v případě potřeby častěji. Jedenkrát ročně zpravidla o velkých prázdninách generální úklid všech prostor školy (mytí obložených stropů, žaluzií, dveří).

Pravidelně je prováděna údržba nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Způsob a četnost dezinfekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. Nebezpečné odpady jsou ukládány na místo k tomu určeném v označených nádobách. Likvidace nebezpečných odpadů je zajištěna firmou dodavatelsky.

Jiné

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.